



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61
 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΓΓ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
 ΤΗΛ. : 213 2046170 -171
 FAX : 213 2046400

ΧΑΪΔΑΡΙ 19-09-2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 9710/777010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
- 2) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 9552/776852/14-09-2017 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υλικών καθαριότητας,
- 3) την απόφαση της υπ΄ αριθ. 2295/22-12-2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 11^ο, «Νομιμοποίηση υπογραφών έτους 2017»,
- 4) την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 9555/776855/14-09-2017 (ΑΔΑ: 602Ι469Η27-Δ58), ποσού 18.846,76 € συμπ/νου Φ.Π.Α.,

καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**», με προϋπολογισμό 18.846,76 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψη τον αναλυτικό πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ και τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
 - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 - Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email).

2. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται, η τιμή μονάδος του κάθε προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α. ανά μονάδα μέτρησης και απαραίτητα ο αύξων αριθμός και η περιγραφή του είδους σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Επιπλέον υποχρεωτικά θα αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Υγείας, εφόσον υπάρχει, για το κάθε προσφερόμενο είδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι για το προσφερόμενο είδος, δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία με κωδικούς και τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Υγείας.

3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο **Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.,** Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα Γραμματείας - Πρωτοκόλλου έως 29-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00' π.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

Η προσφορά κάθε προϊόντος θα συνοδεύεται απαραίτητα από δείγμα με τον αριθμό καταχώρισης του (εφόσον απαιτείται) από το Γ.Χ.Κ. και τον Ε.Ο.Φ., το οποίο θα παραδίδεται στο **Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. έως 29-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00' π.μ.** Προσφορά που κατατίθεται χωρίς δείγμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει **στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. στις 29-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30' π.μ.**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται:

α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα πρόσκληση και δεσμεύομαι ότι το είδος-η που προσφέρω είναι ετοιμοπαράδοτα.

β) Εφόσον, επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα, για κύρια και επικουρική ασφάλεια.
- Εφόσον, πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών καθαριότητας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της υπογραφής της. Σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο από ενιαίους διαγωνισμούς η σύμβαση θα πάψει να ισχύει. Η παράδοση των υλικών καθαριότητας θα γίνει άπαξ ή τμηματικά κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

- ✓ Φόρος 4%

- ✓ Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- ✓ Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (<https://diavgeia.gov.gr>), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. (www.dromokaiteio.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

A/A	ΚΩΔ. CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	A/A Τεχνικών προδιαγραφών
1	33711620-9	ΧΤΕΝΕΣ	ΤΣΑΤΣΑΡΕΣ	ΤΕΜ.	100	1
2	33721000-0	ΞΥΡΑΦΙΑ	ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΠΙΔΑ	ΤΕΜ.	1.500	2
3	39224320-7	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΪΛΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ	ΤΕΜ.	1.400	3
4	33711520-8	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΟ	240	4
5	33711610-6	ΣΑΜΠΟΥΑΝ	ΣΑΜΠΟΥΑΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΟ	200	5
6	33711900-6	ΣΑΠΟΥΝΙ	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ	ΛΙΤΡΟ	200	6
7	33711900-6	ΣΑΠΟΥΝΙ	ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 125 gr.)	ΤΕΜ.	320	7
8	33761000-2	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ	ΡΟΛΛΟ	10.000	8
9	33763000-6	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΣΥΣΚ.	1.740	9
10	33764000-3	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΣΥΣΚ.	2.840	10
11	33141621-9	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ : small	ΤΕΜ.	30	11
12	33141621-9	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ : medium	ΤΕΜ.	30	11
13	33141621-9	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ : large	ΤΕΜ.	5.260	11
14	33141621-9	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ	ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ : extra large	ΤΕΜ.	5.260	11
15	33771100-6	ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΤΑΜΠΟΝ	ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ	ΤΕΜ.	1.000	12
16	24455000-8	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ WC 750ML	ΤΕΜ.	60	13
17	24311900-6	ΧΛΩΡΙΟ	ΧΛΩΡΙΝΗ ΥΓΡΗ	ΛΙΤΡΟ	2.700	14
18	39831240-0	ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΛΙΤΡΟ	600	15
19	39831200-8	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ	ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΛΙΤΡΟ	780	16

Α/Α	ΚΩΔ.ΣΡΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΡΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Α/Α Τεχνικών προδιαγραφών
20	39831220-4	ΜΕΣΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ - ΦΡΙΤΕΖΕΣ - GRILL	ΛΙΤΡΟ	24	17
21	39831220-4	ΜΕΣΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ (ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ) ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΜΑΡΚΑΣ RATIONAL	ΛΙΤΡΟ	80	18
22	39831220-4	ΜΕΣΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ	ΥΓΡΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ (ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ) ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΜΑΡΚΑΣ RATIONAL	ΛΙΤΡΟ	60	19
23	39831200-8	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ	ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ	ΛΙΤΡΟ	300	20
24	39831240-0	ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ	ΚΙΛΟ	240	21
25	39831200-8	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ	ΚΙΛΟ	1.200	22
26	39831210-1	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	ΛΙΤΡΟ	20	23
27	39831240-0	ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΑΛΑΤΑ ΣΕ ΚΟΚΟΥΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	ΚΙΛΟ	5	24
28	39831210-1	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	ΤΕΜ.	130	25
29	39831210-1	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	ΛΙΤΡΟ	300	26
30	18937100-7	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 90X120	ΚΙΛΟ	330	27
31	18937100-7	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 75X100	ΚΙΛΟ	560	27

Α/Α	ΚΩΔ.ΣΡV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΡV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Α/Α Τεχνικών προδιαγραφών
32	18937100-7	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 75Χ100	ΚΙΛΟ	500	27
33	18937100-7	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 35Χ45	ΚΙΛΟ	500	28
34	39812400-1	ΥΛΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΙΔΩΤΗ	ΤΕΜ.	35	30
35	39812400-1	ΥΛΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΜΑΠΕΣ (ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ - ΡΑΦΤΗ)	ΤΕΜ.	50	31
36	39812400-1	ΥΛΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ	ΤΕΜ.	73	29
37	39224300-1	ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ	ΤΕΜ.	30	32
38	39224100-9	ΣΚΟΥΠΕΣ	ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΪΛΟΝ	ΤΕΜ.	60	33
39	39224300-1	ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	ΣΚΟΥΠΟΠΙΝΕΛΟ WC ΜΕ ΒΑΣΗ	ΤΕΜ.	10	34
40	39541140-9	ΣΠΑΓΓΟΙ	ΣΠΑΓΓΟΣ (ΝΑΪΛΟΝ)	ΤΕΜ.	3	39
41	39224000-8	ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ	ΣΥΡΜΑ BRILLO	ΚΙΛΟ	10	35
42	39224000-8	ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ	ΣΥΡΜΑ ΛΑΝΤΖΑΣ	ΤΕΜ.	320	36
43	39224320-7	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΪΛΟΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑ	ΤΕΜ.	200	37
44	39525800-6	ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΣΑ	ΜΕΤΡΟ	60	38

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

- 1) **Χτένες.** • Να έχουν μήκος 20 πόντους περίπου με δόντια - μισά με αραιή διάταξη και μισά με πιο πυκνή διάταξη – για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών (ανδρών και γυναικών). Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό, σε διάφορα χρώματα.
- 2) **Ξυριστική μηχανή μιας χρήσης, με ανοξειδωτή λεπίδα.** • Να είναι ελαφριά και εύχρηστη. • Να μην τραυματίζει και να μην ερεθίζει το δέρμα. • Να κόβει στεγνές και βρεγμένες τρίχες κεφαλής και σώματος. • Να καθαρίζει εύκολα.
- 3) **Σφουγγάρια μπάνιου-σώματος,** ατομικά διπλής όψης (σκληρό - μαλακό) διαστάσεων 15X9X4,5cm, με ανοικτούς πόρους από αφρώδες υλικό.
- 4) **Αφρόλουτρο ενηλίκων σε μορφή παχύρρευστου υγρού.** • Να έχει ουδέτερο pH. • Να είναι υποαλλεργικό. • Να είναι σε μορφή παχύρρευστου υγρού σε πλαστικό μπουκάλι, τεσσάρων (4) λίτρων lt. • Εξωτερικά του μπουκαλιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, ο αριθμός ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ.
- 5) **Σαμπουάν ενηλίκων σε μορφή παχύρρευστου υγρού.** • Να είναι υποαλλεργικό. • Να έχει ουδέτερο PH. • Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, ο αριθμός ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. • Να είναι σε μορφή παχύρρευστου υγρού σε πλαστικό μπουκάλι, τεσσάρων (4) λίτρων lt.
- 6) **Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών.** Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μιας χρήσης του ενός (1) λίτρου lt. Επισημαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. • Να έχει ουδέτερο PH και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. • Να περιέχει επιπρόσθετα μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για την μη ανάπτυξη μικροβίων. • Να περιέχει ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. • Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος. • Να μην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι. • Να είναι άοσμο ή με πολύ ήπιο και ευχάριστο άρωμα. • Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ.) ή σαν απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.) • Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). • Κάθε συσκευασία του 1lt να συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser.
- 7) **Σαπούνι πράσινο,** πλάκα βάρους 125 γραμ. περίπου, ελαφρώς αρωματικό, με βάση το ελαιόλαδο.
- 8) **Χαρτί υγιείας,** Α' ποιότητας, απορροφητικό, χημικός λευκασμένος πολτός 100%, πλήρως υδατοδιαλυτός, μη ανακυκλωμένος, 2φύλλο. Σήμανση ISO 9001-9002, βάρος 140 gr. Σε κατάλληλη τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 20 ρολών στην οποία εξωτερικά να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.
- 9) **Χειροπετσέτες** (τύπου ζικ ζακ, οι οποίες να εφαρμόζουν στις χαρτοθήκες του Νοσοκομείου). Να είναι κατασκευασμένες από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκασμένο 100%, 200 φύλλων μονών, διαστάσεων 25x20cm περίπου (ανοικτή) και βάρος συσκευασίας από 300 γραμμάρια τουλάχιστον. Να είναι απορροφητικές, ανθεκτικές, να μην διαλύονται στο νερό, λευκού χρώματος και να μην περιέχουν βλαπτικές ουσίες για το δέρμα. Σε κατάλληλη εξωτερική τυποποιημένη πλαστική συσκευασία στην οποία να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.
- 10) **Χαρτοπετσέτες.** Χαρτοκιβώτιο των σαράντα (40) συσκευασιών, όψη (αφή) πορώδης, διαστάσεις φύλλου 30x30cm. Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό 100%. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 100 φύλλων, ανά συσκευασία βάρους 160 γραμμαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.
- 11) **Πάνες ηλικιωμένων,** (σε ποσότητα και μεγέθη σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήματος Α), με υπεραπορροφητικό ειδικό πυρήνα, με σύστημα για γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση δυσάρεστων

οσμών. Να διαθέτουν ειδικό κάλυμμα σε όλη την επιφάνεια, ώστε το δέρμα να παραμένει στεγνό, εσωτερικά τοιχώματα που να συγκρατούν την υγρασία (ούρα – κόπρανα), αδιάβροχη εξωτερική επιφάνεια καθώς και ελαστικές πτυχές για ανατομική και τέλεια εφαρμογή της. Με αυτοκόλλητες ταινίες που να προσφέρουν αντοχή ενώ επιπλέον να παρέχουν τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενου κλεισίματος. Να είναι απαραίτητα υποαλλεργικές και δερματολογικά ελεγμένες.

12) Σερβιέτες, συσκευασία των 18 - 20 τεμαχίων στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης, υποαλλεργικές και δερματολογικά ελεγμένες, από απορροφητικό υλικό, να μην αφήνουν χνούδι, να διαθέτουν μια επιφάνεια με αδιάβροχη επένδυση και αυτοκόλλητο και να έχουν ανατομικό σχήμα.

13) Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας παχύρρευστο ή GEL, βάρους 750ml που να καθαρίζει, να απολυμαίνει και να αρωματίζει, με αναγραφόμενα εξωτερικά του μπουκαλιού τα συστατικά, τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης να έχει αριθμό ειδικής άδειας αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης από το Γ. Χ. Κ. Με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 ενός έτους από την ημερομηνία προσφοράς.

14) Χλωρίνη. • Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο min 4,2-6% και καυστικό Na min 0,5% και να περιέχει <5% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο. • Συσκευασία κατά προτίμηση των 2 lt. • Να φέρει την έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος και έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

15) Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι. • Συσκευασία έως 13lt, με άρωμα. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να έχει ουδέτερο pH. • Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. • Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει ίχνη. • Να διασπά τα λίπη. • Να καταπολεμά τις δυσάρεστες οσμές. • Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5-15% και μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 15-30%. • Να περιέχει γλυκερίνη για να είναι φιλικό προς το χρήστη.

16) Υγρό γενικού καθαρισμού. • Συσκευασία έως 13lt, με άρωμα. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να είναι ευδιάλυτο στο νερό (και στο κρύο). • Να είναι χαμηλού αφρισμού. • Τα τασιεργά που περιέχονται να είναι βιοδιασπώμενα. • Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες min 5%. • Να περιέχει αποκληρυντικό παράγοντα.

17) Συμπυκνωμένο υγρό Καθαριστικό - Απολιπαντικό για φούρνους, φριτέζες και grill. • Να περιέχει ευχάριστο άρωμα. • Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. • Να ξεπλένεται εύκολα. • Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία. • Να περιέχει σύνθεση ταχείας δράσης που να διαλύει τα καμένα λίπη της τροφής. • Να έχει απλή εφαρμογή για εύκολη και οικονομική χρήση. • Να έχει πολλαπλό φάσμα εφαρμογής για πολλές επιφάνειες. • Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μέσω δοσομετρικής αντλίας. • Να αναφέρεται η αραίωση που προτείνει ο κατασκευαστής. • Να είναι προϊόν βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. • Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση από το ΓΧΚ. • Να διατίθεται σε συσκευασία έως 4 λίτρα.

18) Υγρό Καθαριστικό – Απολιπαντικό για ηλεκτρικούς φούρνους με σύστημα αυτόματου καθαρισμού (συμβατό με τους φούρνους του Νοσοκομείου, μάρκας Rational). Ειδική σύνθεση για καθαρισμό των εσωτερικών επιφανειών. • Να διαλύει λίπη και λάδια. • Να μην περιέχει προωθητικό αέριο. Να έχει PH>12. • Να μη χρειάζεται διάλυση. • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. • Να είναι προϊόν βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. • Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα. • Να διαθέτει άδεια καταχώρησης του ΓΧΚ.

19) Υγρό εξουδετερωτικό για ηλεκτρικούς φούρνους με σύστημα αυτόματου καθαρισμού (συμβατό με τους φούρνους του Νοσοκομείου, μάρκας Rational). • Να είναι όξινο και να συνδυάζει ουδετεροποιητική και καθαριστική δράση. • Να περιέχει οργανικά ή/ και ανόργανα οξέα για παρεμπόδιση της οξειδωσης (σκουριάς), την προστασία του φούρνου έναντι των αλάτων του νερού και την ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων του απορρυπαντικού. • Να μη χρειάζεται διάλυση. • Να είναι προϊόν βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. • Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα. • Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση από το ΓΧΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους συμβατότητας **το απορρυπαντικό (καθαριστικό-απολιπαντικό) και το εξουδετερωτικό** θα πρέπει να κατακυρωθούν σε μια εταιρεία, σύμφωνα με το συνολικό κόστος και των δύο (2)

προϊόντων.

- 20) Μαλακτικό ρούχων.** • Συσκευασία έως 4lt. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Άοσμο ή με ευχάριστο άρωμα. • Να περιέχει άριστα μαλακτικά συστατικά τα οποία να είναι βιοδιασπώμενα. • Να κάνει τα υφάσματα μαλακά, αφράτα, διευκολύνοντας το σιδέρωμά τους. • Να περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων. • Να περιέχει τασιενεργά 4,8-5,9% περίπου, διαλυτά σε αλκοόλη 6,5%, αδιάλυτα σε αλκοόλη < 1%, με PH 2-4 %.
- 21) Λευκαντική σκόνη ρούχων,** συσκευασίας έως 15 κιλών. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να ενεργεί ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. • Να διαλύεται εύκολα στο νερό. • Να συνεργάζεται με το απορρυπαντικό πλύσης και να διέρχεται επιτυχώς μαζί με το απορρυπαντικό την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμού και του καθαριστικού αποτελέσματος. • Να επαναφέρει την αρχική λάμψη στα γαριασμένα από τον χρόνο ρούχα. • Να μην έχει δυσάρεστη οσμή. • Να μην συσσωματώνεται όταν το νερό διέρχεται μέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσης. • Να απελευθερώνει ενεργό οξυγόνο και να λευκαίνει όλους τους τύπους υφασμάτων. • Να μην περιέχει χλώριο, για ελαχιστοποίηση της φθοράς του ιματισμού. • Να συνοδεύεται από τις οδηγίες και τη δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή καθώς και από το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος εναρμονισμένο σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- 22) Απορρυπαντική σκόνη επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων,** συσκευασίας έως 15 κιλών. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να διαλύεται εύκολα στο νερό. • Να είναι κοκκώδους μορφής ομοιόμορφης εμφάνισης. • Να μην συσσωματώνεται όταν το νερό διέρχεται μέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσης. • Να είναι χαμηλού αφρισμού. • Να μην έχει δυσάρεστη οσμή (κηροζίνης, ταγγή ή ιχθυώδη), ώστε να μη μεταδίδει τέτοιες οσμές στα πλενόμενα υφάσματα αλλά να είναι ελαφρά αρωματισμένο. • Να απομακρύνει κυρίως ρύπους πρωτεϊνικής φύσεως π.χ. αίμα. • Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. • Τα συστατικά του απορρυπαντικού να μην είναι επιβλαβή στα καθαριζόμενα υφάσματα ούτε στις πλυντικές μηχανές. • Να περιέχει: σύνολο ενεργών επιφανειοδραστικών συστατικών (ανιονικών, μη ιονικών) min 11% - σαπούνη 0,8-2% - φωσφορικά ως P2O2 min 12% - πυριτικά ως SiO2 2-6% - νάτριο-καρβοξυ-μεθυλοκελλουλόζη ή άλλη ουσία με ανάλογη δράση 0,5-1% - υπερβορικό νάτριο min 15% - υγρασία max 9% - PH υδατικού διαλύματος 9-11. • Να είναι κατάλληλο για όλα τα είδη ιματισμού λευκά, χρωματιστά, ευαίσθητα κλπ. • Με δοσολογία 10-20 γραμμαρίων ανά κιλό στεγνού ιματισμού. • Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος εναρμονισμένο σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- 23) Υγρό – στεγνωτικό – λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων.** • Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά (μη ιονικά) min 7%, κηρικό οξύ min 2% και διαλύτες min 8%. • Να αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας.
- 24) Άλατα σε κόκκους πλυντηρίου πιάτων,** ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης του πλυντηρίου.
- 25) Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων.** • Συσκευασία έως 30 τεμ. • Να περιέχουν αλάτι και λαμπρυντικό. • Να περιέχουν χλώριο ή ενεργό οξυγόνο και ένζυμα που να αφαιρούν όλα τα υπολείμματα τροφών. • Να προσδίδουν στα σκεύη λάμψη με άρωμα ξύδι. • Να δρα σε οποιαδήποτε σκληρότητα νερού. • Να διαλύονται εύκολα σε 40°C. • Να είναι χαμηλού αφρισμού και να μη βλάπτουν το πλυντήριο. • Να δίνεται η ποσότητα ταμπλέτας/λίτρο νερού.
- 26) Υγρό πλυντηρίου πιάτων,** συσκευασίας έως 13lt. • Να έχει ουδέτερη οσμή. • Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. • Να μη ρυπαίνει το περιβάλλον. • Να απομακρύνει ρύπους, λίπη και οσμές. • Μετά το τελικό ξέπλυμα και στέγνωμα των σκευών να μην αφήνει κηλίδες. • Να είναι ρυθμιζόμενου αφρού ώστε να μην παρεμποδίζεται η διαδικασία του πλυσίματος και να μην τίθενται σε κίνδυνο οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. • Να μην είναι εύφλεκτο. • Να περιέχονται τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά. • Να υπάρχει δοσομετρική αντλία για την ακριβή μέτρηση της ποσότητας.
- 27) Σακούλες απορριμμάτων,** (σε ποσότητα, μέγεθος και χρώμα όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α) κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου άριστης ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής (μέσης πυκνότητας MDPE: 0,940 – 0,950 g/cm³), να φέρουν διπλή ραφή θερμοκόλλησης για

μεγαλύτερη ασφάλεια, με πτυχωτές πλευρές και πλήρη στεγανότητα. Για τις σακούλες διαστάσεων 90x120 η αναλογία τεμαχίων ανά κιλό θα πρέπει να είναι 10-13 τεμάχια. Επιπλέον για τις σακούλες διαστάσεων 75x100 η αναλογία τεμαχίων ανά κιλό θα πρέπει να είναι 15-16 τεμάχια.

- 28) Σακούλες απορριμμάτων**, διαστάσεων 35x45, για χαρτοδοχεία γραφείου ή wc, η αναλογία τεμαχίων ανά κιλό θα πρέπει να είναι 65-70 τεμάχια.
- 29) Σφουγγαρόπανα**, διαστάσεων 50x50, επαγγελματικής χρήσης, να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση και με μεγάλη απορροφητικότητα.
- 30) Σφουγγαρίστρα τύπου wettex**, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα.
- 31) Επαγγελματική σφουγγαρίστρα-ραφή**, βάρους περίπου 400 γρ. (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, σε (3) τρία χρώματα, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι αλουμινίου και τον πλαστικό σφιγκτήρα (κάλυκα) που θα επιλεγεί.
- 32) Κοντάρια πλαστικοποιημένα σκούπας**, υψηλής αντοχής, τύπου ίποχ, μήκους 1,30 μέτρα. Να βιδώνει απόλυτα στη σκούπα που θα επιλεγεί.
- 33) Σκούπες νάυλον 30cm**, για επαγγελματική χρήση, από πλαστική ύλη υψηλής αντοχής, με ανθεκτικές πλαστικοποιημένες πυκνές τρίχες (σειρές 6-7), να μη μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη.
- 34) Βουρτσάκια καθαρισμού λεκανών τουαλέτας**, πλαστικά με μαλακή τρίχα και βάση.
- 35) Ατσαλόμαλλο χύμα ψιλό (σύρμα brillo)** σε κουλούρα συσκευασίας του ενός (1) κιλού. • Να μην οξειδώνεται κατά τη χρήση του.
- 36) Ανοξειδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια λάντζας**, εξαιρετικής αντοχής, σε σπειροειδή μορφή, που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους, βάρους 15gr περίπου έκαστο. Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα, ανά τεμάχιο.
- 37) Σφουγγάρι καθαρισμού αντιβακτηριδιακό σε κλειστή συσκευασία των 5 τεμαχίων νάυλον**, με φίμπρα 10X15X2,5 cm περίπου, δύο όψεων, με τη μία επιφάνεια λεία από αφρώδες υλικό για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με φίμπρα για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο. • Η αφρώδης πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάυλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την φίμπρα να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδική ρητίνη, που δεν σκουριάζει και δεν σχίζεται. • Να έχει μεγάλη ικανότητα αποκόλλησης ρύπων από σκληρές επιφάνειες. • Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων. • Η πλευρά με τη φίμπρα να είναι πολύ ανθεκτική έτσι ώστε ο χρόνος καθαρισμού να μειώνεται.
- 38) Σπογγοπετσέτες**, υψηλής απορροφητικότητας σε 4 τέσσερα διαφορετικά χρώματα για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών, κατασκευασμένες από βαμβάκι και κυτταρίνη.
- 39) Σπάγκος νάυλον**, κάθε τεμάχιο να είναι 500 γραμμάρια και να έχει μήκος περίπου 280 μέτρα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Βασικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση των παρακάτω:

1. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά χημικής σύνθεσης.
2. Να έχουν τις οδηγίες χρήσεως και την σύνθεση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα.
3. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και βιοδιασπώμενα. Να μην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς και το προσωπικό. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
4. Να μην περιέχουν συστατικά που να διαβρώνουν και καταστρέφουν τα εργαλεία και τις επιφάνειες.
5. Τα απολυμαντικά να έχουν άδεια από τον ΕΟΦ για νοσοκομειακή χρήση και να πληρούν τους όρους της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/13-12-94 περί απολυμαντικών χώρων. Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει

να είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.α.,) και να φέρουν τις ανάλογες κατά περίπτωση σημάνσεις (π.χ. CE).

6. Τα απολυμαντικά να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία από μελέτες.
7. Να κατατεθούν τα Δελτία Ασφαλείας Δεδομένων (MSDS) για κάθε προϊόν, σύμφωνα με EN 1907/2006.
8. Να κατατεθούν πιστοποιητικά εγκεκριμένα από Διεθνείς Οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή πυκνότητες είναι αποτελεσματικές, στον προτεινόμενο χρόνο, για τα συγκεκριμένα στελέχη και δεν είναι επικίνδυνες για τον χρήστη.
9. Τα απολυμαντικά στα οποία η δραστηκότητα τους ελέγχεται με ειδικές ταινίες να διατίθενται και να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και στην σύμβαση.
10. Τα προϊόντα να είναι συμβατά με τις προς απολύμανση επιφάνειες (να μην διαβρώνονται ή αποχρωματίζονται ή καταστρέφονται).
11. **Τα προϊόντα που προσφέρονται σε συμπυκνωμένα υγρά, να αναφέρεται η τιμή του συμπυκνωμένου υγρού ανά λίτρο αλλά και η τιμή του προτεινόμενου προς χρήση αραιωμένου διαλύματος ανά λίτρο σύμφωνα με τον χρόνο επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος που ζητείται.**
12. Στα προϊόντα όπου απαιτούνται συμπληρωματικές συσκευές π.χ. αντλίες ψεκασμού, δοσομετρικά δοχεία, κ.α., να αναφέρονται, να περιλαμβάνονται στην προσφορά και στη σύμβαση και να δίνονται δωρεάν.
13. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει και να αναρτήσει στους χώρους χρήσης των προϊόντων, πλαστικοποιημένες ευανάγνωστες πινακίδες, όπου θα αναφέρονται οι οδηγίες χρήσεις, τα μέτρα προστασίας του χρήστη κ.α. στην Ελληνική Γλώσσα.
14. Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή 9002 και 13485 καθώς και CE όπου αναφέρεται / ή προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.
15. Σε περίπτωση που ένα προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση ή την συνεργασία με τον προμηθευτή, εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση.
16. Να διατεθούν δείγματα των προϊόντων για δοκιμή της αποτελεσματικότητας, επί ποινή απόρριψης στην πρωτότυπη προσφερόμενη συσκευασία.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Κάθε πλεονέκτημα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές θα ληφθεί υπόψη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

- Οι παρακάτω αναφερόμενες απαιτήσεις σε συστατικά είναι οι ελάχιστες που θα πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και συνεργών συστατικών. Τα συστατικά αυτά μπορούν να αντικατασταθούν και από άλλα με αποδεδειγμένη παρόμοια δράση έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να εμφανίζουν την επιθυμητή πλυντική ή καθαριστική συμπεριφορά ενώ ταυτόχρονα να είναι ασφαλή στη χρήση τους, τόσο για το προσωπικό που θα τα χρησιμοποιήσει, όσο και για τους χρήστες των χώρων στους οποίους θα χρησιμοποιηθούν.
- Οι Προμηθευτές που θα υποβάλλουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν πλήρως με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και με τις εγκεκριμένες από το Ελληνικό κράτος ή την Ε.Ε. προδιαγραφές, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να έχουν έγκριση των αρμοδίων αρχών, αντίγραφο αριθμού καταχώρισης

στο Γ.Χ.Κ., πιστοποιητικό έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρει σήμανση CE , όπου απαιτείται.

- Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε.
- Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε και σύμφωνα με τον κανονισμό(ΕΚ) 648/2004.
- Να είναι προϊόντα βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. >90% (οδηγία 82/242).
- Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά να μην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς, το προσωπικό, τα ζώα και το περιβάλλον.
- Θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος (MSDS), σύμφωνα με τον κανονισμό(ΕΚ) 1272/2008, τον κανονισμό(ΕΚ) 1907/2006 και τον κανονισμό(ΕΕ)453/2010.
- Να φέρουν ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα αν παρέχονται συγχρόνως και σε άλλη γλώσσα.
- Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμού και της εν γένει συμπεριφοράς.
- Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασμό με το εξουδετερωτικό.
- Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στους φούρνους του Νοσοκομείου.
- Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής.
- Τα υλικά συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (PET) και ανακυκλώσιμα.
- Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παραβρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
- Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση απορρυπαντικών.
- Έλεγχοι παραλαβής ειδών: οι αρμόδιοι του νοσοκομείου κατά περιόδους ή όποτε θεωρείται σκόπιμο, στέλνουν δείγματα στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές και λοιπές υπηρεσίες για τον έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου (φυσικοχημικός κ.λ.π). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ. **ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.**

ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΕΙΓΜΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Σύνταξης των Τεχνικών Προδιαγραφών:

1. Μπαλαχούτη Μαρία
2. Θανάσης Σέρμπος
3. Γιώργος Μπραουδάκης